

■ Nota de premsa ■

Investigadors de l'àrea d'Endocrinologia de Lleida fan un estudi sobre la prevalença, les característiques clíniques i l'avaluació del risc de la prediabetis

Un grup d'investigadors d'atenció primària i de l'àrea hospitalària d'Endocrinologia de Lleida han publicat, en la prestigiosa revista científica [British Medical Journal BMJ Open](#), un estudi multicèntric i multifactorial molt ambiciós, del qual sortiran més estudis, i que té per objectiu determinar quins factors poden fer que un pacient amb prediabetis acabi desenvolupant la malaltia.

Es tracta d'un estudi de mitjà a llarg termini, en què es farà un seguiment d'aquests pacients al llarg d'un rang d'entre 5 i 10 anys, tenint en compte diferents variables com són la dieta i la història clínica (que han estat característiques en cada pacient prediabètic). A més, en cada cas es realitza una ecografia de caròtida.

Per fer aquest estudi s'ha seleccionat una cohort de Mollerussa, que supera el mig miler de persones; concretament, 594 pacients. D'aquest estudi se n'extrauran dues tesis doctorals de dues metgesses d'atenció primària, Maria Belén Vilanova i Mireia Falguera.

Han participat en aquest estudi la Unitat de Suport a la Recerca (USR) de l'atenció primària de Lleida, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i el Grup Consolidat de Recerca en Diabetis des de l'Atenció Primària (DAP.cat), que pertany a l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol.

Per a més informació, accediu a [l'article original](#).

22 de juny de 2017